DUSCHVORHANGSTANGEN

Technische Daten:

* lieferbar in verschiedenen Längen, kürzbar
* Edelstahl 1.4301, glatt poliert, offene Montage
* Rohr Ø = 25 mm
* Maße: Wand - Wand
* inkl. Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 6x60 mm Kreuz, Kunststoffdübel 8x51 mm ohne Bund) für Beton, Naturstein, Vollziegel und Kalksandvollstein
* Vorhangringe und Vorhänge sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese sind jedoch separat erhältlich.

Art.-Nr.	**Länge (Wand - Wand)**
DVS-G-893	893 mm
DVS-G-1093	1093 mm
DVS-G-1393	1393 mm
DVS-G-1593	1593 mm

DUSCHVORHANGSTANGEN

Technische Daten:

* lieferbar in verschiedenen Längen, kürzbar
* Edelstahl 1.4301, glatt poliert, offene Montage
* Rohr Ø = 25 mm
* Maße: Wand - Wand
* inkl. Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 6x60 mm Kreuz, Kunststoffdübel 8x51 mm ohne Bund) für Beton, Naturstein, Vollziegel und Kalksandvollstein
* Deckenstützen, Vorhangringe und Vorhänge sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese sind jedoch separat erhältlich.

Mit mittiger, optionaler Deckenstütze:

Art.-Nr.	Länge (Wand - Wand)
DVS-G-893	893 mm
DVS-G-1093	1093 mm
DVS-G-1393	1393 mm
DVS-G-1593	1593 mm

Mit zwei, optionalen Deckenstützen:

Art.-Nr.	Länge (Wand - Wand)
DVS-G-3107	3107 mm
DVS-G-3707	3707 mm
DVS-G-4607	4607 mm
DVS-G-5207	5207 mm

DUSCHVORHANGSTANGEN

Technische Daten:

* lieferbar in verschiedenen Längen, kürzbar
* Edelstahl 1.4301, glatt poliert, offene Montage
* Rohr Ø = 25 mm
* mit einer Deckenstütze (nicht enthalten)
* Maße: Wand - Mitte Rohr - Wand
* inkl. Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 6x60 mm Kreuz, Kunststoffdübel 8x51 mm ohne Bund) für Beton, Naturstein, Vollziegel und Kalksandvollstein
* Deckenstützen, Vorhangringe und Vorhänge sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese sind jedoch separat erhältlich.

Art.-Nr.	**Länge (Wand - Mitte Rohr - Wand)**
DVS-L-1000x1000	1000 x 1000 mm
DVS-L-1200x1200	1200 x 1200 mm
DVS-L-1500x1500	1500 x 1500 mm
DVS-L-1700x1700	1700 x 1700 mm

DUSCHVORHANGSTANGEN

Technische Daten:

* lieferbar in verschiedenen Längen, kürzbar
* Edelstahl 1.4301, glatt poliert, offene Montage
* Rohr Ø = 25 mm
* mit zwei Deckenstütze (nicht enthalten)
* Maße: Wand - Mitte Rohr - Wand
* inkl. Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 6x60 mm Kreuz, Kunststoffdübel 8x51 mm ohne Bund) für Beton, Naturstein, Vollziegel und Kalksandvollstein
* Deckenstützen, Vorhangringe und Vorhänge sind nicht im Lieferumfang enthalten, diese sind jedoch separat erhältlich.

Art.-Nr.	**Länge (Wand - Mitte Rohr - Wand)**
DVS-L-1000x1107x1000	1000 x 1107 x 1000 mm
DVS-L-1200x1307x1200	1200 x 1307 x 1200 mm
DVS-L-1500x1607x1500	1500 x 1607 x 1500 mm
DVS-L-1700x1807x1700	1700 x 1807 x 1700 mm

DECKENSTÜTZEN

Technische Daten:

* lieferbar in verschiedenen Längen, kürzbar
* Edelstahl 1.4301, glatt poliert, offene Montage
* Rohr Ø = 25 mm
* inkl. Befestigungsmaterial (Edelstahlschrauben 6x60 mm Kreuz, Kunststoffdübel 8x51 mm ohne Bund) für Beton, Naturstein, Vollziegel und Kalksandvollstein

Art.-Nr.	**Länge**
DVS-DS-300	300 mm
DVS-DS-500	500 mm
DVS-DS-700	700 mm

DUSCHVORHÄNGE

Technische Daten:

Duschvorhang Textil weiß, 155 g/lfm.

* Material: 100 % Polyester
* wasserabweisend imprägniert
* bei 40° C waschbar
* bei 60° C chemothermisch desinfizierbar
* Standardmaße: 1.400 x 2.000 mm, 10 Ösen; 1.800 x 2.000 mm, 12 Ösen; 2.400 x 2.000 mm, 16 Ösen und 3.000 x 2.000 mm, 20 Ösen
* Sondermaße und andere Farben möglich

Vorhangringe müssen separat bestellt werden!

Art.-Nr.	Länge (B x H) mm	Anzahl Ösen
DVB0140200	1400 x 2000	10
DVB0180200	1800 x 2000	12
DVB0240200	2400 x 2000	16
DVB0300200	3000 x 2000	20

DUSCHVORHÄNGE

Technische Daten:

Duschvorhang Textil NonFlame weiß, 185 g/lfm.

* Material: 100 % Polyester
* wasserabweisend imprägniert
*** schwer entflammbar nach DIN 4102 B1**
* bei 40° C waschbar
* bei 60° C chemothermisch desinfizierbar
* Standardmaße: 1.400 x 2.000 mm, 10 Ösen; 1.800 x 2.000 mm, 12 Ösen; 2.400 x 2.000 mm, 16 Ösen und 3.000 x 2.000 mm, 20 Ösen
* Sondermaße und andere Farben möglich

Vorhangringe müssen separat bestellt werden!

Art.-Nr.	Länge (B x H) mm	Anzahl Ösen
DVT0140200	1400 x 2000	10
DVT0180200	1800 x 2000	12
DVT0240200	2400 x 2000	16
DVT0300200	3000 x 2000	20

DUSCHVORHANGRINGE

Technische Daten:

* nach oben offen, zum Umlaufen der Deckenstütze
* passend für Rohrdurchmesser 25 - 32 mm
* Material: Kunststoff weiß oder grau

Art.-Nr.	**Länge (Wand - Mitte Rohr - Wand)**
DVS-VHR-KW	Kunststoffring, weiß
DVS-VHR-KG	Kunststoffring, grau